

Gastrointestinálna onkológia

Gastrointestinal oncology

T. Koller

V. interná klinika LFUK a UN Bratislava



Vážení čitatelia Gastroenterológie a hepatológie, milí kolegovia, ako každý rok, piate číslo nášho časopisu je tradične venované problematike onkologických chorôb tráviaceho traktu. Podľa dát z nedávno zverejnej United European Gastroenterology White Book 2 [1] sú onkologické choroby tráviaceho traktu zodpovedné za približne jednu tretinu všetkých úmrtí na onkologické choroby. Kniha odhadla, že absolútny počet prípadov a úmrtí sa od roku 2000 zvýšil u všetkých nádorov s výnimkou žaludka. Vo väčšine členských krajín UEG sa tiež zvýšila odhadovaná štandardizovaná incidencia a mortalita na nádory pečene a pankreasu. Toto pozorovanie sa dáva čiastočne do súvisu so zmenami v modifikovateľných rizikových faktoroch, akými sú alkohol a obezita. Morbidita a predčasná mortalita na choroby tráviaceho traktu idú ruka v ruke s obrovským ekonomickým dopadom, ktorý sa odhaduje na 0,22–0,25 % hrubého domáceho produktu. Modelovanie ukázalo, že ak by sme v roku 2019 znížili predčasnú mortalitu na choroby tráviaceho traktu napr. o 25 %, v 31 krajinách by sme ušetrili

spolu 11,4 miliárd EUR. Biela kniha tiež poukazuje na potrebu zvýšeného financovania výskumu viacerých doposiaľ nedostatočne financovaných oblastí digestívneho zdravia, akými sú vplyv alkoholu na tráviace orgány, vplyv obezity na choroby tráviaceho traktu, alebo prevencia a včasná diagnostika nádorov pečene a pankreasu. Napriek pomerne negatívnym zisteniam knihy je možné konštatovať, že odborná verejnosť získala potrebné argumenty a páky, ktoré pomôžu ovplyvniť jednak politiku alokácie finančí na výskum cielený na tieto doposiaľ nedostatočne preskúmané aspekty digestívneho zdravia. A v neposlednom rade, na základe hlbšieho porozumenia a modelovania negatívneho dopadu chorôb tráviaceho traktu do budúcnosti, pomôže vyladiť, prípadne v niektorých krajinách vytvoriť, ucelenú koncepciu starostlivosti o digestívne zdravie. Ale pokiaľ k tomu dôjde, tak si Vám dovolím predstaviť obsah aktuálneho čísla, ktorý zahŕňa viacero článkov so zameraním na hepatobilio-pankreatickú oblasť. V čísle nájdete prehľadový príspevok o stále aktuálnej problematike malabsorpcie žľcových kyselín so špecifickým

zameraním na onkologických pacientov. Ďalej, originálnu prácu dlhodobo sledovaných pacientov po transplantácii pečene s cieľom identifikovať rizikové faktory poškodenia obličiek a úmrtia. Problematiku pankreatológie obohatí v prvom rade originálna práca zameraná na význam endosonografie v diferenciálnej diagnostike pankreatických neuroendokrinných nádorov aj s využitím elastografie pankreasu. V druhom rade prinášame sériu dvoch kazuistík s poukázaním na autoimunitnú pankreatitídu v diferenciálnej diagnostike nebolestivej biliarnej obštrukcie.

Pri čítaní tohtoročného onkologickej čísla Vám želám čo najviac nových poznatkov a veľkú jesennú pohodu.

Literatúra

- Ricciardiello L. Digestive diseases: Big burden, low funding? Results of the new United European Gastroenterology White Book on digestive diseases. United European Gastroenterol J 2022; 10(7): 627–628. doi: 10.1002/ueg2.12297.

doc. MUDr. Tomáš Koller, PhD.
koeditor sekcie
Gastrointestinálna onkológia
tomas.koller@fmed.uniba.sk

Potravina pro zvláštní lékařské účely

Colonutrin® SR 500 mg


Butyrát vápenatý 500 mg | Zinek 5 mg | Kyselina listová 100 µg

**Dietní léčba onemocnění tlustého střeva
s postižením trofismu střevní sliznice, např.**

- Idiopatické střevní záněty (IBD)
- Divertikulární nemoc tračníku (DNT)
- Syndrom dráždivého tračníku (IBS)



Tablety s funkčním uvolňováním zajišťují uvolnění butyrátu až v tlustém střevě, zatímco zinek a kyselina listová se uvolňují již v tenkém střevě.



Doporučené dávkování:

1 nebo 2 tablety denně, nejlépe ráno a večer, mimo jídla, pokud lékař neurčí jinak. Tablety se nežvýkají, ale polykají celé s dostatečným množstvím vody.



Neobsahuje lepek ani laktózu.

UPOZORNĚNÍ: Nutričně nekompletní potravina se standardním složením. Není vhodná jako jediný zdroj výživy. Výrobek musí být používán pod lékařským dohledem. Neprekračujte doporučené dávkování. Uchovávejte mimo dosah dětí mladších tří let. Obsahuje polyoly, nadmerná konzumace může mít projímavé účinky. Colonutrin® a AXONIA® jsou registrované ochranné známky.